

PRODOPTIM

TABLE D'ENTRETIEN DE MOULE D'INJECTION



BMS conçoit, fabrique et distribue une large gamme de produits et équipements pour la plasturgie.

Notre unité de fabrication est située entre Lyon et Genève, au coeur de l'Europe et dispose de machines à commande numérique de dernière génération.




TABLE D'ENTRETIEN DE MOULE D'INJECTION

Cette table, spécialement conçue pour l'entretien des moules d'injection, facilite toutes les opérations de maintenance.

Elle permet d'ouvrir un moule, d'accéder à ses différentes parties et de le refermer en quelques secondes. Cet outillage, qui dispose de très nombreuses options, s'adapte à tous les types de moules pour une efficacité et une sécurité optimales.

Cette plate-forme de posage permet d'effectuer facilement toutes opérations :

D'ouverture, de fermeture et d'accès aux différentes parties d'un moule en vue d'entretien, de réparation, de nettoyage, de préparation à l'injection, ou d'assemblage lors de la fabrication et de l'ajustage.



EN SÉCURITÉ

Sécurité des personnes
Protection des matériels
Réduction de la pénibilité



EN PRODUCTIVITÉ

Gain de Temps
Facilité de mise en oeuvre
Encombrement réduit



Existe en plusieurs versions :

1500 kg, 2000 kg, 3000 kg,
autre sur-mesure



OUVRIR - PIVOTER - REFERMER
EN MOINS D'UNE MINUTE





MODÈLE 25 - 15



AVANTAGES



- Rotation sur 360° de la partie mobile avec indexage tous les 90°
- Immobilisation de la table mobile en position arrière

OPTIONS


- Table rehausse
- Avec ou sans tôle aluminium pour hauteur de posage 850mm
- Possibilité de hauteur de posage à la demande
- Immobilisation de la table mobile sur toute la course d'ouverture
- Autres dimensions des plates-formes de posage course d'ouverture de 690mm avec châssis long
- Rainures en T sur la plate-forme supérieure
- Equerres de maintien
- Equerres de bridage
- Butées de positionnement




Charge maxi : 1500kg

Longueur hors tout : 1200mm
Largeur hors tout : 600mm

Dimensions des plates-formes de posage : 500mm*350mm



Hauteur de posage (sans table de rehausse) : 280mm



Course d'ouverture : 450mm

MODÈLE 25 - 20



AVANTAGES



- Rotation sur 360° de la partie mobile avec indexage tous les 90°
- Immobilisation de la table mobile en position arrière

OPTIONS


- Table rehausse
- Avec ou sans tôle aluminium pour hauteur de posage 850mm
- Possibilité de hauteur de posage à la demande
- Immobilisation de la table mobile sur toute la course d'ouverture
- Autres dimensions des plates-formes de posage course d'ouverture de 690mm avec châssis long
- Rainures en T sur la plate-forme supérieure
- Equerres de maintien
- Equerres de bridage
- Butées de positionnement




Charge maxi : 2000kg

Longueur hors tout : 1200mm
Largeur hors tout : 600mm

Dimensions des plates-formes de posage : 500mm*350mm



Hauteur de posage (sans table de rehausse) : 280mm



Course d'ouverture : 450mm

MODÈLE 25 - 30



AVANTAGES



- Rotation sur 360° de la partie mobile avec indexage tous les 90°
- Immobilisation de la table mobile en position arrière

OPTIONS


- Table rehausse
- Avec ou sans tôle aluminium pour hauteur de posage 850mm
- Possibilité de hauteur de posage à la demande
- Immobilisation de la table mobile sur toute la course d'ouverture
- Autres dimensions des plates-formes de posage course d'ouverture de 690mm avec châssis long
- Rainures en T sur la plate-forme supérieure
- Equerres de maintien
- Equerres de bridage
- Butées de positionnement




Charge maxi : 3000kg

Longueur hors tout : 1200mm
Largeur hors tout : 600mm

Dimensions des plates-formes de posage : 500mm*350mm



Hauteur de posage (sans table de rehausse) : 280mm



Course d'ouverture : 450mm



BMS

Fabricant de fournitures pour la plasturgie

53 route des Contamines - 74370 Argonay
Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22
info@bmsfrance.eu - www.bmsfrance.eu

PRODOPTIM est une marque du groupe BMS